



## Ajuntament de Lleida

### ACTA DE LA SESSIÓ DE Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida

Identificació de la sessió

Núm. 41/2024

Caràcter: ordinària

Data: 14 de novembre de 2024

Horari: de 13.13 a les 13.25 h.

Lloc: Sala de reunions 2a planta Paeria.

#### Hi assisteixen:

Fèlix Larrosa Piqué,	President de la Junta de Govern Local
Begoña Iglesias Delgado,	Regidora
Carlos Enjuanes Llop,	Regidor
Cristina Morón Molina,	Regidora
Carme Valls Llaràs,	Regidora
Xavier Blanco Pérez,	Regidor
Jackson Quiñónez Vernaza,	Regidor
Jordi Sanuy Vallés,	Interventor
Antonio Roperó Vilaró,	Secretari

#### Excusa la seva assistència:

Pilar Bosch Vilana, Regidora

Desenvolupament de la sessió

#### 1.- APROVAR L'ACTA DE LA DARRERA JUNTA DE GOVERN

Per unanimitat dels assistents, 7 membres, s'aprova l'acta del dia 7 de novembre de 2024.

#### 2.- APROVAR LA SUBSANACIÓ D'ERROR DE CANVI DE NOM EN EL DOCUMENT DE REFORMULACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L'ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA, EXP. L.7.3-54124-2023.

El senyor Alcalde dona la paraula al secretari de l'Ajuntament de Lleida, el Sr. Antonio Roperó Vilaró, el qual explica la proposta d'acord del regidor d'Acció i Innovació Social que se sotmet a debat i votació, essent el seu literal el següent:

#### <<1. Identificació de l'expedient



## Ajuntament de Lleida

1.1 Unitat administrativa: BENESTAR SOCIAL

1.2 Expedient: 01-24-34, any 2024

1.3 Assumpte: Aprovar el canvi de nom del projecte en el document de la reformulació de la subvenció de concurrència de la línia 7.3 de 2023, expedient L.7.3-54124-2023 que es posa per error.

### 2. Antecedents

2.1- Vist l'acord de data 5 de desembre de 2023 de la Junta de Govern Local, que aprova, entre altres,

#### 8.- APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA LÍNIA SUBVENCIONADORA L.7.3 AJUTS DESTINATS A PROJECTES D'ACCIÓ SOCIAL I SUPORT A ENTITATS SOCIALS. CONVOCATÒRIA 2023.

ENTITAT	CIF	Projecte	Cost total del projecte	Quantitat sol·licitada	Import subvenció atorgada	Objecte de la subvenció (Conceptes a justificar)
ASSOCIACIÓ DE PARAPLEGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA, ASPID	G25322603	Acollida i Acompanyament a les Persones amb Discapacitat Física de Lleida	7.890,00 €	3.945,00 €	1.284,73	Despeses directes: Personal directe Despeses indirectes: D'acord amb punt 9.a).2 de les Bases L.7.3 (*)

2.2- Amb data 29 de desembre de 2023, es realitza notificació a l'entitat de l'acord pres en Junta de Govern Local:

*"1r. La concessió de les subvencions següents per a la línia subvencionadora L.7.3 Ajuts destinats a projectes d'acció social i suport a entitats socials:*

ENTITAT	CIF	Projecte	Cost total del projecte	Quantitat sol·licitada	Import subvenció atorgada	Objecte de la subvenció (Conceptes a justificar)
ASSOCIACIÓ DE PARAPLEGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA, ASPID	G25322603	Acollida i Acompanyament a les Persones Amb Discapacitat Física de Lleida	7.890,00 €	3.945,00 €	1.284,73	Despeses directes: Personal directe Despeses indirectes: D'acord amb punt 9.a).2 de les Bases L.7.3 (*)

*2n. El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant bestreta eximida de garantia*

*3r. La justificació de les actuacions subvencionades haurà de realitzar-se en un termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització de les mateixes i com a màxim el dia 31 de març de l'any següent, tal i com s'especifica en les bases específiques d'aquesta línia subvencionadora."*

2.3- Amb data 2 de gener de 2024, l'entitat presenta sol·licitud autorització de la reformulació del projecte a causa de que l'import de la subvenció atorgada és inferior a la demanada en la sol·licitud presentada.

2.4- Vist l'acord de data 6 de març de 2024 de la Junta de Govern Local, que aprova, entre altres,



## Ajuntament de Lleida

### 4.- APROVAR LES REFORMULACIONS DE LA L.7.3 AJUTS DESTINATS A PROJECTES D'ACCIÓ SOCIAL I SUPORT A ENTITATS SOCIALS, ANY 2023 DE LA REGIDORIA D'ACCIÓ I INNOVACIÓ SOCIAL

NÚM. EXPEDIENT	ENTITAT	NOM PROJECTE	PRESSUPOST INICIAL	IMPORT REFORMULAT	SUBVENCIÓ ATORGADA
L.7.3-54124-2023	ASSOCIACIÓ DE PARAPLEGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA, ASPID	SUPORT A LES ENTITATS QUE TREBALLEN EN EL MÓN DE L'EDUCACIÓ A LA CIUTAT DE LLEIDA	7.890,00	2.584,73	1.284,73

2.5- Detectat l'error, que en el moment de fer la reformulació es canvia de forma involuntària el nom del projecte de l'expedient L.7.3-54124-2023.

2.5 Vist l'informe tècnic FAVORABLE, de data 30 d'octubre de 2024, de la Tècnica del Pla Local d'Inclusió, relatiu a la proposta de canvi de nom del projecte en el document de reformulació de la subvenció amb expedient L.7.3-54124-2023.

#### 3. Fonaments de dret

3.1- De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Reglament

3.2- De conformitat amb el REIAL DECRET 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.

3.3- De conformitat amb l'Annex 2 del "Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida 2021-2023", que està prorrogat per a l'exercici 2024 mitjançant acord de Ple de 22 de desembre de 2023 i Decret d'alcaldia de 19 de gener de 2024 d'aprovació definitiva del pressupost 2024.

3.4- De conformitat amb la secció 10.BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIIONS, de les Bases d'Execució del Pressupost 2023.

3.5- De conformitat amb la circular 4/202, de coordinació general, sobre la tramitació electrònica de les subvencions concedides per part de l'Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms.

#### 4. Proposta

D'acord amb els antecedents exposats,

**S'INFORMA** a la **JUNTA DE GOVERN LOCAL**, d'acord amb el decret d'alcaldia de delegació de competències dictat en data 28 de juny de 2023 (publicat al BOP de Lleida núm. 129, de 4 de juliol de 2023), l'adopció de l'acord següent:

**Primer.-** APROVAR el canvi de nom de l'entitat *ASSOCIACIÓ DE PARAPLEGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA, ASPID*, pel projecte d'ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA DE LA CIUTAT DE LLEIDA i per un import de 1.284,73 € del document de la reformulació i

- On diu "Suport a les entitats que treballen en el món de l'educació a la ciutat de Lleida"
- Ha de dir "Acollida i acompanyament a les persona amb discapacitat física de Lleida"



## Ajuntament de Lleida

**Segon.-** NOTIFICAR el present acord a l'entitat ASSOCIACIÓ DE PARAPLEGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA, ASPID, amb CIF G25322603, per al seu coneixement i als efectes adients.

**Tercer.-** PEU DE RECURS. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

En el cas en què s'interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.>>

Finalitzat el debat de l'assumpte se sotmet a votació, el qual és aprovat per unanimitat dels presents (7 vots a favor).

### **3.- APROVAR LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS 2024 DE LA LÍNIA SUBVENCIONADORA L.7.4.AJUTS DESTINATS AL TRANSPORT ADAPTAT A LA CIUTAT DE LLEIDA.**

El senyor Alcalde dona la paraula al secretari de l'Ajuntament de Lleida, el Sr. Antonio Roperó Vilaró, el qual explica la proposta d'acord del regidor d'Acció i Innovació Social que se sotmet a debat i votació, essent el seu literal el següent:

#### **<<1. Identificació de l'expedient**

1.1 Unitat administrativa: BENESTAR SOCIAL

1.2 Expedient: 01-24-59

1.3 Assumpte: Aprovar la concessió de les subvencions 2024 per a la línia subvencionadora L.7.4.AJUTS DESTINATS AL TRANSPORT ADAPTAT A LA CIUTAT DE LLEIDA, per un import total de 54.000€, de la Regidoria d'Acció i Innovació Social de l'Ajuntament de Lleida

#### **2. Antecedents**

2.1- L'Ajuntament Ple, en la sessió del dia 30 de desembre de 2020, va aprovar el "Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms 2021-2023", aquest Pla ha estat sotmès a exposició pública de la forma legalment prevista i està prorrogat per a l'exercici 2024 mitjançant acord de Ple de 22 de desembre de 2023 i Decret d'alcaldia de 19 de gener de 2024 d'aprovació definitiva del pressupost 2024 i les bases d'execució del pressupost (BEP)recull les matèries sobre les quals es pot establir una subvenció.

2.2- La convocatòria de la línia SUBVENCIONADORA L.7.4.AJUTS DESTINATS AL TRANSPORT ADAPTAT A LA CIUTAT DE LLEIDA, es regeix per les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions establertes en el "Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida 2021-2023", que està prorrogat per a l'exercici 2024 mitjançant acord de Ple de 22 de desembre de 2023



## Ajuntament de Lleida

i Decret d'alcaldia de 19 de gener de 2024 d'aprovació definitiva del pressupost 2024 i les bases d'execució del pressupost (BEP) recull les matèries sobre les quals es pot establir una subvenció, per les bases específiques de cada línia subvencionadora aprovades pel Ple de data 25 de febrer de 2022, publicades inicialment al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 48, de data 10 de març de 2022, i aprovades i publicades definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 72 de data 13 d'abril de 2022 per falta d'al·legacions i segons els principis d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l'art. 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.

2.3- La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida, en sessió de data 17-07-2024, va aprovar la convocatòria d'ajuts per a l'any 2024 la línia L.7.4.AJUTS DESTINATS AL TRANSPORT ADAPTAT A LA CIUTAT DE LLEIDA, per import de 54.000€.

2.4-Vist l'informe FAVORABLE de la Comissió Tècnica Avaluadora, reunida en data 11-10-2024, corresponent a la concessió de les subvencions 2024 de la línia subvencionadora L.7.4.AJUTS DESTINATS AL TRANSPORT ADAPTAT A LA CIUTAT DE LLEIDA, de la Regidoria d'Acció i Innovació Social de l'Ajuntament de Lleida.

2.4-Vist l'informe FAVORABLE de l'interventor, de data 5-11-2024 corresponent a la fiscalització de la concessió de les subvencions 2024 de la línia subvencionadora L.7.4.AJUTS DESTINATS AL TRANSPORT ADAPTAT A LA CIUTAT DE LLEIDA, de la Regidoria d'Acció i Innovació Social de l'Ajuntament de Lleida

### 3. Fonaments de dret

3.1- De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Reglament

3.2- De conformitat amb el REIAL DECRET 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.

3.3- De conformitat amb l'Annex 2 del "Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida 2021-2023", que està prorrogat per a l'exercici 2024 mitjançant acord de Ple de 22 de desembre de 2023 i Decret d'alcaldia de 19 de gener de 2024 d'aprovació definitiva del pressupost 2024.

3.4- De conformitat amb l'article 51 i l'article 57, de les Bases d'Execució del Pressupost 2024.

### 4. Proposta

D'acord amb els antecedents exposats,

**ES PROPOSA**, a la **JUNTA DE GOVERN LOCAL**, d'acord amb el decret d'alcaldia de delegació de competències dictat en data 28 de juny de 2023 (publicat al BOP de Lleida núm. 129, de 4 de juliol de 2023), l'adopció de l'acord següent:

**Primer. APROVAR la concessió de les següents subvencions:**

NÚM EXP.	NOM USUARI/ÀRIA	MODALITAT	PROPOSTA FINAL SUBVENCIÓ
L.7.4-37364-2024		INDIVIDUAL	2.035,00
L.7.4-37445-2024		INDIVIDUAL	2.401,82
L.7.4-38142-2024		INDIVIDUAL	1.680,47
L.7.4-38389-2024		INDIVIDUAL	1.807,45



## Ajuntament de Lleida

NÚM EXP.	NOM USUARI/ÀRIA	MODALITAT	PROPOSTA FINAL SUBVENCIÓ
L.7.4-38569-2024		INDIVIDUAL	2.456,10
L.7.4-38850-2024		INDIVIDUAL	859,64
L.7.4-38852-2024		INDIVIDUAL	1.278,85
L.7.4-39280-2024		INDIVIDUAL	1.706,50
L.7.4-39336-2024		INDIVIDUAL	1.975,45
L.7.4-39576-2024		INDIVIDUAL	977,12
L.7.4-40177-2024		INDIVIDUAL	2.456,10
L.7.4-40323-2024		INDIVIDUAL	2.401,82
L.7.4-41121-2024		INDIVIDUAL	2.211,71
L.7.4-41337-2024		INDIVIDUAL	1.680,47
L.7.4-41872-2024		INDIVIDUAL	984,08
L.7.4-41926-2024		INDIVIDUAL	1.683,33
L.7.4-41966-2024		INDIVIDUAL	378,69
L.7.4-42010-2024		INDIVIDUAL	1.753,74
L.7.4-42247-2024		INDIVIDUAL	1.574,28
L.7.4-42250-2024		INDIVIDUAL	1.341,03
L.7.4-42382-2024		INDIVIDUAL	529,25
L.7.4-42415-2024		INDIVIDUAL	1.093,73
L.7.4-42592-2024		INDIVIDUAL	967,22
L.7.4-42812-2024		INDIVIDUAL	1.521,08
L.7.4-42834-2024		INDIVIDUAL	1.686,20
L.7.4-42905-2024		INDIVIDUAL	1.081,85
L.7.4-42926-2024		INDIVIDUAL	1.271,61
L.7.4-42954-2024		INDIVIDUAL	146,65
L.7.4-42959-2024		INDIVIDUAL	526,43
L.7.4-42987-2024		INDIVIDUAL	1.093,72
L.7.4-43258-2024		INDIVIDUAL	391,94
L.7.4-43379-2024		INDIVIDUAL	1.989,36
L.7.4-43400-2024		INDIVIDUAL	2.933,70
L.7.4-43515-2024		INDIVIDUAL	134,19
L.7.4-39169-2024		TAXI ADAPTAT	1.177,94
L.7.4-41081-2024		TAXI ADAPTAT	3.000,00
L.7.4-41113-2024		TAXI ADAPTAT	811,48
<b>TOTAL SUBVENCIÓ 2024</b>			<b>54.000,00</b>

RESTA DISPONIBLE 0,00 €

**Segon. EXCLOURE les següents sol·licituds de subvenció:**

NÚM EXP.	NOM USUARI/ÀRIA	MOTIU EXCLUSIÓ
L.7.4-38635-2024		No compleix el punt 2.PERSONES BENEFICIÀRIES , Modalitat Individual de les Bases de la convocatòria línia L7.4-TRANSPORT ADAPTAT: "2-Empadronades a la ciutat de Lleida"



## Ajuntament de Lleida

**Tercer.** APROVAR la despesa corresponent a l'exercici de l'any 2024 amb càrrec a la partida 07.2310.48901, per un import total de 54.000,00€. El pagament de les subvencions es realitzaran mitjançant pagament per bestreta del 100% eximida de garantia.

**Quart.** INFORMAR que l'import de la despesa que s'ha de justificar és el cost total de l'actuació subvencionada, que es podrà presentar com a data límit el 31 de març de 2025 i que si finalitzat el termini de justificació, no s'haguessin presentats els documents justificatius tal i com determina l'article 58 de les Bases d'Execució del Pressupost 2024 s'entendrà que no s'ha complert amb aquesta obligació i s'iniciarà el procés de reintegrament de la subvenció.

**Sisè.** NOTIFICAR el present acord a les persones beneficiàries i excloses de l'atorgament de la subvenció per al seu coneixement i als efectes adients.

**Setè.** PEU DE RECURS. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

En el cas en què s'interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.>>

Finalitzat el debat de l'assumpte se sotmet a votació, el qual és aprovat per unanimitat dels presents (7 vots a favor).

#### **4.- APROVAR LES SOL·LICITUDS DE PRÒRROGUES I REFORMULACIONS DELS PROJECTES DE LA REGIDORIA DE COOPERACIÓ RELATIVES A LES SUBVENCIONS ATORGADES AL 2023.**

El senyor Alcalde dona la paraula al secretari de l'Ajuntament de Lleida, el Sr. Antonio Roperó Vilaró, el qual explica la proposta d'acord del regidor de Cooperació que se sotmet a debat i votació, essent el seu literal el següent:

##### **<<1. Identificació de l'expedient**

1.1 Unitat administrativa: Regidoria de Cooperació

1.2 Expedient: 03.27.2024

1.3 Assumpte: Aprovar les pròrroques i reformulacions dels projectes que han rebut subvenció dins les línies subvencionadores de la regidora de cooperació de l'any 2023

##### **2. Antecedents**

2.1 Atès que l'Ajuntament de Lleida destina, des l'any 1994, part dels pressupostos públics a iniciatives solidaries, contribuint econòmicament i socialment al desenvolupament dels pobles i col·lectius empobrits donant resposta a les inquietuds i iniciatives ciutadanes. La trajectòria internacional de



## Ajuntament de Lleida

la cooperació per al desenvolupament humà indica la necessitat de vincular aquest desenvolupament amb els Drets Humans i els Drets Humans de les dones. En aquest sentit l'Ajuntament de Lleida, com a titular d'obligacions, té la voluntat d'impulsar que les actuacions de cooperació internacional de les entitats de Lleida contribueixin a la promoció dels Drets Humans i per aquest motiu es proposa que treballin des del marc de l'Enfoc de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH).

2.2 Atès que l'Ajuntament Ple, en la sessió del dia 30 de desembre de 2020, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms per al període 2021 – 2023, el qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 9 de 15 de gener de 2021. El Pla Estratègic de Subvencions va ser modificat per l'Ajuntament Ple en la sessió del dia 30 d'abril de 2021 (BOP núm. 93 de 17 de maig de 2021), per l'Ajuntament Ple en sessió de data 30 de juliol de 2021 (BOP núm. 150 de 5 d'agost de 2021), per l'Ajuntament Ple en sessió del dia 25 de febrer de 2022 (BOP núm. 90 d'11 de maig de 2022) i per l'Ajuntament Ple en sessió de data 27 de gener de 2023 (BOP núm. 22 d'1 de febrer de 2023).

L'Ajuntament Ple, en la sessió del dia 22 de desembre de 2023, va aprovar les Bases per a l'execució del Pressupost de l'any 2024, les quals preveuen, en el seu article 47, la pròrroga automàtica per a l'exercici 2024 del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms per al període 2021 – 2023, amb l'actualització de les línies i quanties pressupostàries establertes al Pressupost de 2024.

2.3. Atès que amb data 24 de febrer de 2023, l'Excm. Ajuntament Ple adoptà l'acord d'aprovar les bases de subvencions de la línia 10.3 “**Bases per a la convocatòria d'accions per a la defensa dels drets humans i dels drets humans de les dones en cooperació al desenvolupament**”, publicades al BOP núm. 44, de 03 de març de 2023, amb aprovació definitiva al BOP núm. 64, de 31 de març de 2023.

2.4 Atès que la regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Lleida contempla entre les seves prioritats el cofinançament de projectes emmarcats en els principis rectors i els eixos transversals del Pla Director Municipal de Cooperació (PDMC) 2022-2025 de l'Ajuntament de Lleida.

2.5 Atès que les subvencions relatives a la línia L.10.3 van ser atorgades per junta de govern en el seu acord 4rt de la data 04 d'octubre de 2023.

2.6 Vistos els informes favorables de la C.U.T de Cooperació Internacional en relació als expedients de la present proposta de pròrroga:

Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció	Inicial	Pròrroga
FUNDACIÓ PRIVADA LLEIDA SOLIDÀRIA	DH-4/23	Millora de la salut reproductiva de les dones de Boulmiougou	17.123,00 €	<b>Execució:</b> 31/8/2024	<b>Execució:</b> 30/11/2024
CIF: G25360884				<b>Justificació:</b> 30/11/2024	<b>Justificació:</b> 28/02/2025
<b>MOTIU PRÒRROGA</b>					
A data 22/08/2024 el projecte es troba en fase de finalització, però queda revisar factures i pagaments de partides de les activitats de projecte. Es demana aquest marge extra per poder donar compliment a la correcta execució de projecte.					

Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció	Inicial	Pròrroga
Union Denndal Commune Coumbacara UDCC	DH-16/23	Refuerzo del tejido socioeconómico de los Titulares de Derechos de las localidades de Medina Ansoumana y de Messein Counda en la Comuna de Coumbacara/Departamento de Kolda, Región de Kolda/ Senegal	8.840,02 €	<b>Execució:</b> 31/8/2024	<b>Execució:</b> 30/11/2024
CIF: G25859331				<b>Justificació:</b> 30/11/2024	<b>Justificació:</b> 28/02/2025





## Ajuntament de Lleida

**MOTIU PRÒRROGA**

- 1- L'associació va rebre el pagament de la subvenció amb retard respecte a la data inicialment prevista.  
 2- El projecte comporta activitats de construcció que no es poden realitzar idòniament durant l'estació de pluges que actualment es viu al lloc d'execució del projecte, la qual va començar el passat mes de juny i està previst fins a finals d'octubre de 2024.

2.7 Vistos els informes favorables de la C.U.T de Cooperació Internacional en relació als expedients de la present proposta de reformulacions:

Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció
Associació Catalana per al desenvolupament i la cooperació, Lleida.cat CIF: G25642695	DH-17/23	Dones constructores de pau, resiliència familiar i empoderament femení.	9.235,96 €

**REFORMULACIÓ RESPECTE AL PROJECTE INICIAL**

- 1- Reformulació econòmica del cost total de projecte i de les partides inicials  
 2- Reformulació del calendari d'execució: Noves dates d'execució de 01/09/2023 a 30/09/24 amb entrega de justificació econòmica a data 30/12/24 (3 mesos després d'acord amb la SECCIÓ XI.6 de les bases de la convocatòria de subvencions).

**MOTIU REFORMULACIÓ:** Reformulació econòmica en base a la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Lleida, inferior a la sol·licitada per l'entitat.

COST TOTAL DEL PROJECTE INICIAL: 21.641,68€  
 COST TOTAL DEL PROJECTE REFORMULAT: 11.715,96€

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 17.291,68€  
 SOBVENCIÓ ATORGADA: 9.235,96€

En concret es modifiquen les partides de subvenció següents:

- \* La partida PERSONAL (en el projecte inicial Tallersites) passa de 6.250,00€ a 2.500,00€
- \* La partida EQUIPS I SUBMINISTRAMENTS (en el projecte inicial Materials) passa de 1.583,34€ a 1.338,20€
- \* La partida de VIATGES I DESPLAÇAMENTS (en el projecte inicial Transport) passant de 1.500,00€ a 800,00€
- \* La partida FUNCIONAMENT (en el projecte inicial Refrigeris) passa de 1.250,00€ a 850,00€
- \* La partida PERSONAL passa de 520,84,00€ a 5000,00€
- \* La partida ASSESSORIA passa de 2.125,00€ a 1.800,00€
- \* La partida sensibilització a terreny passa de 1.062,50€ a 694,28€
- \* La partida sensibilització a Lleida passa de 2.000,00€ a 461,00€
- \* La partida DESPESES ADMINISTRATIVES passen de 1.000,00€ a 291,68€

Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció
ASSOCIACIÓ LLEIDA PELS REFUGIATS CIF: G25831066	DH-7/23	HAIMA ACULL, SOMRIURES DE SORRA	9.718,65 €

**REFORMULACIÓ RESPECTE AL PROJECTE INICIAL**

- 1- Reformulació econòmica del cost total de projecte i de les partides inicials

**MOTIU REFORMULACIÓ:** Reformulació econòmica en base a la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Lleida, inferior a la sol·licitada per l'entitat.

COST TOTAL DEL PROJECTE INICIAL: 39.558,80€  
 COST TOTAL DEL PROJECTE REFORMULAT: 14.124,70€  
 SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 19.900,00€  
 SUBVENCIÓ ATORGADA: 9.718,65€

En concret es modifiquen les partides de subvenció següents:

- \* La partida PERSONAL desapareix, passant de 9.000,00€ a 0€
- \* La partida EQUIPS I SUBMINISTRAMENTS passa de 8.100,00€ a 9.261,57€



## Ajuntament de Lleida

\* La partida FUNCIONAMENT passa de 200,00€ a 457,08€  
 \* La partida DESPESES ADMINISTRATIVES passen de 550,00€ a 0€  
 \* La partida de VIATGES I DESPLAÇAMENTS desapareix, passant de 2.500,00€ a 0€

### 3. Fonaments de dret

- La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament aprovat pel Real Decret 887/2006, de 21 de juliol.
- La legislació bàsica de l'Estat reguladora de l'administració local (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i Llei reguladora de les Hisendes Locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març).
- Llei 1/2023, de 20 de febrer, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
- La legislació de la Generalitat de Catalunya (arts. 239, 240 i 241 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya), i (arts. 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny).
- La Llei 2/2014, de 25 de març, de l'acció i del servei exterior de l'Estat.
- Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Real Decret 1755/1987, de 23 de desembre i disposicions concordants).
- Les Bases d'Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Lleida vigents en el moment de la concessió de la subvenció.
- La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes en que li sigui aplicable.
- La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, pel que fa a la professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.
- La Llei 17/2015, del 21 de juliol d'igualtat efectiva de dones i homes.

### 4. Proposta

D'acord amb els antecedents i els fonaments de dret exposats,

**ES PROPOSA**, a la **JUNTA DE GOVERN LOCAL**, d'acord amb el decret d'alcaldia de delegació de competències dictat en data 28 de juny de 2023 (publicat al BOP de Lleida núm. 129, de 4 de juliol de 2023), l'adopció de l'acord següent:

**Primer. APROVAR** la sol·licitud de pròrroga dels següents projectes, per no haver pogut complir amb els terminis de justificació i execució acordats:

Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció	Inicial	Pròrroga
FUNDACIÓ PRIVADA LLEIDA SOLIDÀRIA  CIF: G25360884	DH-4/23	Millora de la salut reproductiva de les dones de Boulmiougou	17.123,00 €	<b>Execució:</b> 31/8/2024  <b>Justificació:</b> 30/11/2024	<b>Execució:</b> 30/11/2024  <b>Justificació:</b> 28/02/2025
<b>MOTIU PRÒRROGA</b>					
A data 22/08/2024 el projecte es troba en fase de finalització, però queda revisar factures i pagaments de partides de les activitats de projecte. Es demana aquest marge extra per poder donar compliment a la correcta execució de projecte.					
	DH-16/23		8.840,02 €	<b>Execució:</b> 31/8/2024	<b>Execució:</b> 30/11/2024



## Ajuntament de Lleida

Union Denndal Commune Coumbacara UDCC  CIF: G25859331	Refuerzo del tejido socioeconómico de los Titulares de Derechos de las localidades de Medina Ansoumana y de Messein Counda en la Comuna de Coumbacara/Departamento de Kolda, Región de Kolda/Senegal	Justificació: 30/11/2024	Justificació: 28/02/2025
<b>MOTIU PRÒRROGA</b>			
1- L'associació va rebre el pagament de la subvenció amb retard respecte a la data inicialment prevista. 2- El projecte comporta activitats de construcció que no es poden realitzar idòniament durant l'estació de pluges que actualment es viu al lloc d'execució del projecte, la qual va començar el passat mes de juny i està previst fins a finals d'octubre de 2024.			

**Segon - Aprovar** les sol·licituds de reformulació del següents projectes, per no haver obtingut la subvenció esperada o per la realització de canvis en el contingut del projecte:

Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció
Associació Catalana per al desenvolupament i la cooperació, Lleida.cat  CIF: G25642695	DH-17/23	Dones constructores de pau, resiliència familiar i empoderament femení.	9.235,96 €
<b>REFORMULACIÓ RESPECTE AL PROJECTE INICIAL</b>			
1- Reformulació econòmica del cost total de projecte i de les partides inicials 2- Reformulació del calendari d'execució: Noves dates d'execució de 01/09/2023 a 30/09/24 amb entrega de justificació econòmica a data 30/12/24 (3 mesos després d'acord amb la SECCIÓ XI.6 de les bases de la convocatòria de subvencions).			
<b>MOTIU REFORMULACIÓ:</b> Reformulació econòmica en base a la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Lleida, inferior a la sol·licitada per l'entitat.			
COST TOTAL DEL PROJECTE INICIAL: 21.641,68€ COST TOTAL DEL PROJECTE REFORMULAT: 11.715,96€			
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 17.291,68€ SOBVENCIÓ ATORGADA: 9.235,96€			
En concret es modifiquen les partides de subvenció següents:			
* La partida PERSONAL (en el projecte inicial Tallersites) passa de 6.250,00€ a 2.500,00€			
* La partida EQUIPS I SUBMINISTRAMENTS (en el projecte inicial Materials) passa de 1.583,34€ a 1.338,20€			
* La partida de VIATGES I DESPLAÇAMENTS (en el projecte inicial Transport) passant de 1.500,00€ a 800,00€			
* La partida FUNCIONAMENT (en el projecte inicial Refrigeris) passa de 1.250,00€ a 850,00€			
* La partida PERSONAL passa de 520,84,00€ a 5000,00€			
* La partida ASSESSORIA passa de 2.125,00€ a 1.800,00€			
* La partida sensibilització a terreny passa de 1.062,50€ a 694,28€			
* La partida sensibilització a Lleida passa de 2.000,00€ a 461,00€			
* La partida DESPESES ADMINISTRATIVES passen de 1.000,00€ a 291,68€			

Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció
ASSOCIACIÓ LLEIDA PELS REFUGIATS CIF: G25831066	DH-7/23	HAIMA ACULL, SOMRIURES DE SORRA	9.718,65 €
<b>REFORMULACIÓ RESPECTE AL PROJECTE INICIAL</b>			
1- Reformulació econòmica del cost total de projecte i de les partides inicials			
<b>MOTIU REFORMULACIÓ:</b> Reformulació econòmica en base a la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Lleida, inferior a la sol·licitada per l'entitat.			
COST TOTAL DEL PROJECTE INICIAL: 39.558,80€			



## Ajuntament de Lleida

COST TOTAL DEL PROJECTE REFORMULAT: 14.124,70€

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 19.900,00€

SUBVENCIÓ ATORGADA: 9.718,65€

En concret es modifiquen les partides de subvenció següents:

- \* La partida PERSONAL desapareix, passant de 9.000,00€ a 0€
- \* La partida EQUIPS I SUBMINISTRAMENTS passa de 8.100,00€ a 9.261,57€
- \* La partida FUNCIONAMENT passa de 200,00€ a 457,08€
- \* La partida DESPESES ADMINISTRATIVES passen de 550,00€ a 0€
- \* La partida de VIATGES I DESPLAÇAMENTS desapareix, passant de 2.500,00€ a 0€

**Tercer.** NOTIFICAR el present acord a les entitats beneficiaries de les subvencions relacionades en el present acord, per al seu coneixement i als efectes adients.

**Quart.** PEU DE RECURS. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent. En el cas en què s'interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.>>

Finalitzat el debat de l'assumpte se sotmet a votació, el qual és aprovat per unanimitat dels presents (7 vots a favor).

### 5.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UA 21.

El senyor Alcalde dona la paraula al secretari de l'Ajuntament de Lleida, el Sr. Antonio Roperó Vilaró, el qual explica la proposta d'acord de la cap de Servei d'Urbanisme que se sotmet a debat i votació, essent el seu literal el següent:

#### <<1. Identificació de l'expedient

1.1 Expedient: PGU22-55

1.2 Matèria: Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la UA 21

#### 2.Antecedents

2.1 En data 23/03/2022 amb número E/12269-2022, va tenir entrada en el Registre General de l'Ajuntament de Lleida un escrit presentat per Punt d'Estudi d'Arquitectura SLP en nom i representació per la Junta de compensació de l'UA 21, mitjançant el qual presenta el projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística.

2.2 En data 4/05/2022 la Arqueòloga municipal, va emetre informe pel qual es conclouïa que [...] Per tant, considerem, que procedeix concedir, sense cap condicionant especial, la llicència que sol·licita. [...]



## Ajuntament de Lleida

2.3 En data 18/05/2022 la Secció de Mobilitat i Via pública, va informar del tenor literal següent:

*Revisat el projecte d'urbanització informo favorablement amb les condicions següents:*

*a) De forma general, pel que fa referència a la urbanització caldrà que es compleixin els criteris de disseny establerts a l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.*

*b) En particular, d'acord amb el que s'estableix al Capítol IX de l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats, cal preveure que es disposi una plaça d'aparcament reservada i dissenyada per persones amb mobilitat reduïda.*

*c) Caldria donar continuïtat al carril bici de l'Av. Marimunt a la cruïlla del carrer de l'Almirall Folch.*

*d) Amb la urbanització de la UA21, caldrà preveure la reordenació del tram del C/de l'Almirall Folch en el tram comprés entre el c/ de les Valls d'Andorra i Perpinyà consistent en:*

- Modificació de l'aparcament en bateria a cordó als dos costats*
- Implantació de dos carrils de circulació: pintura i senyalització vertical que correspongui.*
- Vorera provisional per permetre accés de vianants pel costat dels nombres parells.*

*d) Previsió de canalització amb 2 tubs corrugats doble capa de 90 mm de diàmetre amb registres de 60x60 que siguin necessaris (als creuaments i cada 100 m de longitud).*

*e) Mentre no hi hagi una major connectivitat al sector caldrà que el carrer de l'Almirall Folch tingui dos sentits de circulació i preveure la senyalització vertical i horitzontal necessària per tal que quedi clar els sentits de circulació en els carrers que s'urbanitzin.*

2.4 En data 19/06/2022 el Cap de Servei d'Obra Pública i Mobilitat va informar favorablement, condicionat al següent:

- El rebaixos per a vianants han de tenir les franges de podotàctil com estableix la normativa TMA/851/2021 i els seus extrems han de ser a 3 pendents, d'acord amb el següent croquis:*
- El morter de ciment serà tipus M-8 pastat.*
- Execució de l'obra:*
- Es proposa realitzar visites d'obra periòdiques durant l'execució d'aquestes per un millor seguiment de les incidències i la resolució de dubtes.*
- Al final de l'obra, caldrà presentar els plànols As Built de les obres realitzades en format digital (DG/DWG) i els resultats de totes les proves i assaigs que hagin sol·licitat cadascun dels departaments que hagin emès informe al respecte.*
- Pel que fa a la recepció dels fermes; tot-ú i aglomerat asfàltic en calent, es faran els assaigs de control de procedència del material, d'execució i de recepció de l'obra i es presentaran*

2.5 En data 22/09/2022 el Cap del Servei d'Instal·lacions i Equipaments Públics i Energia va emetre informe favorable del tenor literal següent:


*El Servei d'Instal·lacions i Equipaments Públics i Energia informa favorablement la instal·lació d'enllumenat públic plantejada en el "Projecte d'urbanització de la unitat d'actuació 21 de Lleida", però s'haurà de tenir en consideració els següents requeriments tècnics en la fase d'execució del projecte:*

*Requeriments tècnics en fase d'execució:*

- 1. Els punts de llums han de ser de tecnologia LED.*
- 2. Temperatura de color de 3000K.*
- 3. Equip de regulació de la casa Xitanium de Philips amb programació amb Dynadimmer, SimpleSet, 1-10, i Dalí amb la programació determinada per la Paeria.*
- 4. Iniciar el sistema de regulació a les 22h a l'hivern i a les 23h a l'estiu.*
- 5. Cable ha de complir la normativa CPR obligatòria al 2018.*
- 6. Nivells lumínics de tipus 2. Els estudis lumínics presentats són correctes.*



## Ajuntament de Lleida



7. Quadre amb el sistema de telegestió Citilux, que és el que actualment instal·la l'Ajuntament de Lleida. La memòria planteja una telegestió amb Citilux, però s'haurà d'analitzar que és la mateixa que està instal·lada en la resta de ciutat.

8. No és necessari instal·lar regulador de flux en capçalera (en la memòria diu regulació línia a línia)

9. Les bases de les columnes de més de 9 metres, han de tenir les mides mínimes de 90x90x100

10. Els cables dels baixants, han de ser de 5x2.5, per donar accés des de la portella a la programació de l'equip.

11. Els diferencials han de ser rearmables tipus RGU de Arelsa o similars.

12. Els cofreds han d'anar collats a les columnes i de la casa CLAVED o similar amb protecció IP20.

13. Els tubs corrugats pels passos de carrer han de ser de 110mm i sempre ha de quedar un de reserva.

14. Deixar el pas normatiu per la mobilitat de persones reduïdes, i les columnes no han d'esdevenir obstacles.

15. Els cables de terra en els entorns de les estacions transformadores han de ser de 1000V.

16. Les columnes han de ser reforçades en la seva base.

17. S'ha d'evitar situar les columnes en zones de sauló o altres on es pugui generar humitat, aquest fet redueix molt la vida útil de la columna

18. Les columnes s'han de distribuir de tal forma que hi hagi una separació respecte als arbres que es plantegin en les voreres, per tal d'evitar ombres. Es convenient plantejar espècies d'arbres que creixin poc i tinguin copes poc frondoses (coordinar amb Jardineria)

19. El cable ha de ser de 4 fils i secció segons càlculs i mínim 6mm<sup>2</sup>. En cap cas cable 5x6 soterrat amb el terra incorporat.

20. El cablejat de terra ha de ser 1x35 de coure nu, embegut en la rasa del prisma, i no col·locat per dins el tub. Així s'evita el robatori del cablejat de terra.

21. Instal·lació de terra amb cable de terra nu i instal·lar una piqueta o placa a l'inici i final de la línia o derivació i una placa o piqueta cada 5 punts.

22. L'armari ha de ser d'acer inoxidable.

23. S'haurà de plantejar un reforç de la il·luminació en els passos de vianants

24. El subministrament ha de complir les normes internes de la companyia distribuïdora.

2.6 En data 28/09/2022, el Departament de Planejament i Gestió urbanística va emetre un informe favorable del tenor literal següent:

[...] 7. Valoració de l'expedient

La proposta preveu la urbanització de la vialitat del polígon, d'acord amb el Pla General vigent.



## Ajuntament de Lleida

*Les obres urbanització proposades en l'àmbit es consideren adequades, i s'ajusten a les determinacions establertes en la modificació del Planejament.*

[...]

### 9. Conclusió

*Emetre informe favorable sobre l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació UA 21 (actualització Text refós), promogut per la Junta de compensació Junta de Compensació de la unitat d'actuació UA 21, amb el benentès que abans de l'aprovació definitiva cal aportar un document que incorpori les determinacions resultants dels informes emesos pels departaments municipals de la secció de Patrimoni Cultural Històric i Artístic de 4 de maig de 2022, de Mobilitat i Via Pública, de 18 de maig de 2022, d'Obra Pública i Mobilitat de 19 de juny de 2022 i del Servei d'Instal·lacions i Equipaments Públics i Energia de 22 de setembre de 2022, i del tots els aspectes que s'evidenciïn durant el tràmit d'informació pública.*

2.7 En data 03/10/2022 l'Oficial Major va emetre informe jurídic en virtut del qual s'informava favorablement en els següents termes:

*Es compleixen els requisits legalment establerts per a procedir a l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació UA 21 (actualització Text refós).*

*S'informa **favorablement** la present proposta de resolució, sempre que s'acompleixin els preceptes legals i reglamentaris en vigor i les consideracions legals esmentades al present informe.*

2.8 En data 13/10/2022 la Junta de Govern Local va Aprovar inicialment el projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística UA 21 (actualització del text refós), promogut per la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació UA 21, prèvia proposta d'aprovació de data 03/10/2022.

L'Acord esmentat es va notificar als següents interessats:

Rosa Capdevila Vida: 07/11/2022

Magdalena Capdevila Vidal: 07/11/2022

M<sup>a</sup> José Josa Poqueras: 15/11/2022

Eva Josa Poqueras: 08/11/2022

Servihabitat Servicios Inmobiliarios SL: 02/11/2022

Sociedad de gestion de activos procedentes de la reestructuracion. SAREB:02/11/2022

2.9 En data 26/10/2022 es va publicar al BOP núm. 206 el tràmit d'informació pública pel termini d'un mes de l'Anunci d'aprovació Inicial del Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació UA 21 (actualització text refós), promogut per la Junta de Compensació UA 21.

2.10 En data 26/10/2022 es va publicar al diari Segre l'anunci esmentat.

2.11 En data 31/10/2022 es va sol·licitar a l'ACA l'informe corresponent a la seva competència.

2.12 En data 7/03/2023 l'ACA va presentar amb núm. de registre E/14108-2023 l'Informe sol·licitat en virtut del qual es conclouïa:

*[...]En conclusió, examinada l'Actualització del Text Refós del Projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació 21 de Lleida. Febrer 2022, ES REQUEREIX L'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA en relació al **Sanejament**, amb l'objecte que l'Agència Catalana de l'Aigua pugui avaluar-la i emetre el corresponent informe. Residuals*



## Ajuntament de Lleida

1.- Amb l'objecte de poder tramitar la "Taxa per l'accés a les infraestructures de sanejament en Alta", caldrà adjuntar

- Número d'habitatges lliures, i habitatges en règim de protecció, així com el sostre destinat a ús comercial

- Dades relatives al promotor (dades fiscals, adreça de contacte, e-mail, i dades del representant).

### **Pluvials**

1.- La UA-21 haurà de proposar una alternativa per a la gestió de les pluvials\*, ja que a priori aquestes no haurien d'anar a parar a l'EDAR del Sistema Lleida.

En relació a aquest aspecte, pròxim a l'àmbit existeix un element de drenatge al Sud, sobre el que es podria plantejar la seva connexió (adjuntant prèviament el corresponent informe de viabilitat per part de la Comunitat de Regants). En cas contrari, s'haurien d'avaluar altres alternatives.

(\*) Ja que es desconeix el temps que pot transcórrer fins executar la UA-22, així com quina és la solució definitiva per a l'evacuació de pluvials proposada a l'esmentada UA-22, i la viabilitat de la mateixa.

2.- S'instal·larà un separador d'hidrocarburs, i una arqueta per a la presa de mostres.

2.13 En data 14/03/2023 l'Ajuntament de Lleida va notificar i trametre a la Junta de compensació de la Unitat d'Actuació UA 21, l'informe-requeriment de l'ACA.

2.14 En data 10/05/2023 amb número E/26358-2023, va tenir entrada en el Registre General de l'Ajuntament de Lleida un escrit presentat per Punt d'Estudi d'Arquitectura SLP en nom i representació per la Junta de compensació de l'UA 21, mitjançant el qual es va aportar la documentació complementària de l'expedient donant resposta al requeriment de data 14/03/2023.

2.15 En data 25/05/2023 amb número E/28879-2023 va tenir entrada la Tramesa genèrica de l'ACA, en virtut de la qual es trametia l'informe emes en data 17/05/2023 en relació al projecte d'urbanització del polígon d'actuació UA 21, en el tenor literal següent:

***En conclusió, examinada la Documentació Anexa (Requeriment ACA). Actualització del Text Refòs del Projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació 21 de Lleida. Març 2023, ES REQUEREIX L'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA en relació al Sanejament, amb l'objecte que l'Agència Catalana de l'Aigua pugui avaluar-la i emetre el corresponent informe. EN RESUM, EL SEGÜENT:***

1.- Revisar el càlcul de pluvials.

2.- S'adjuntarà plànol grafiant la canonada de pluvials des de la Unitat d'Actuació UA- 21 fins el punt de vessament final. Paral·lelament, atenent que es tracta d'un Projecte d'Urbanització, es definirà aquesta canonada a nivell constructiu (i els seus elements addicionals, com dipòsit, bombes, etc.) i s'inclourà al pressupost.

3.- Instal·lar un separador d'hidrocarburs, i una arqueta per a la presa de mostres.

4.- Atenent que es projecta un vessament de pluvials sobre un desaigüe de reg, s'adjuntarà el corresponent informe per part del propietari (Comunitat de Regants, etc.).

*En relació a les aigües Residuals, en cas de viabilitat de connexió a l'EDAR del Sistema Lleida, el present projecte d'urbanització seria susceptible d'aplicació de la "Taxa per l'accés a les infraestructures de sanejament en Alta"\*, amb un import de 94.849,62 € sense/IVA.*

2.16 En data 07/06/2023, es va notificar a la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació UA 21, l'ofici de tramesa i l'informe de l'ACA de data 17/05/2023.

2.17 En data 02/06/2023 l'Arquitecta tècnica municipal del Servei d'Obra Pública i Mobilitat va emetre informe tècnic en virtut del qual s'informava:





## Ajuntament de Lleida

[...]s'informa **desfavorablement** per a l'execució de la urbanització i es proposa requerir una modificació del text refós.

2.18 En data 12/06/2023 es va notificar l'informe desfavorable de data 02/06/2023 a la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació UA 21.

2.19 En data 14/06/2023 Aqualia va emetre informe en relació amb la sol·licitud de les característiques de les xarxes a instal·lar/renovar dins l'àmbit del projecte de l'actualització del Text Refós del Projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació UA 21.

2.20 En data 21/06/2023 consta l'evidència del registre de sortida pel qual es trameta a la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació UA 21 l'informe d'Aqualia de data 04/06/2023, els Plànols de comptabilitat urbanística i novament l'informe del Servei d'Obra Pública i Mobilitat de data 02/06/2023.

2.21 En data 05/10/2023 amb número E/48207-2023, va tenir entrada en el Registre General de l'Ajuntament de Lleida un escrit presentat per Punt d'Estudi d'Arquitectura SLP en nom i representació per la Junta de compensació de l'UA 21, en virtut del qual es va aportar el nou document d'Actualització del Text Refós del projecte d'urbanització de la UA 21 de Lleida.

2.22 En data 09/10/2023 es va sol·licitar l'informe tècnic del Departament de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Lleida.

2.23 En data 09/10/2023 es va notificar i trametre a l'ACA el nou document d'actualització del Text Refós del projecte d'urbanització de la UA 21, promogut per la Junta de Compensació de la UA 21, a l'efecte que s'emetés el corresponent informe.

2.24 En data 10/10/2023 es va notificar i trametre a Aqualia, el nou document d'actualització del Text Refós del projecte d'urbanització de la UA 21, promogut per la Junta de Compensació de la UA 21, a l'efecte que s'emetés el corresponent informe.

2.25 En data 10/11/2023 el Cap de Servei de Serveis Urbans va emetre informe, del tenor literal següent:

- *Informe favorable per la connexió de les aigües pluvials de la UA 21 de Lleida al sistema de pluvials "Clamor de Balàfia", en el punt de connexió corresponent al pou de la clamor a la cruïlla del carrer Valls d'Andorra amb Av. de Pinyana.*
- *No existeix cap derivació ni sobreeixidor de la clamor de Balàfia cap al sistema d'aigües residual, atès que es connecta al riu Noguera a l'alçada de la cruïlla del carrer Penedès amb c/ Noguera.*

2.26 En data 06/11/2023 amb número E/53178-2023, va tenir entrada la Tramesa genèrica de l'ACA, en virtut de la qual es trameta l'informe emes en data 25/10/2023, del tenor literal següent:

[...]En conclusió, examinat el document Actualització del Text Refós del Projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació 21 de Lleida. Setembre 2023 **ES REQUEREIX L'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA** en relació a la **gestió de les Aigües Pluvials**, amb l'objecte que l'**Agència Catalana de l'Aigua pugui avaluar-la i emetre el corresponent informe. EN RESUM, EL SEGÜENT:**

1.- *Adjuntar informe de l'Ajuntament de Lleida\*, admetent la connexió de pluvials, i especificant que no existirà derivació cap a la xarxa d'aigües residuals amb destí a l'EDAR del Sistema Lleida. Paral·lelament, es detallarà com es realitzarà la connexió a aquesta canonada, de forma que quedi perfectament definit que la connexió no es realitzarà sobre el col·lector de residuals que discorre paral·lel a la mateixa.*



## Ajuntament de Lleida

(\*) *Atenent que la Junta de Sequiatge exposa que aquesta infraestructura de reg ha estat cedida a l'Ajuntament de Lleida.*

2.- *Perfils constructius del col·lector general d'evacuació de pluvials, fins el punt de connexió (cruïlla entre l'Avinguda de Pinyana i l'Avinguda de les Valls d'Andorra). Addicionalment, en el perfil del carrer Perpinyà, s'inclourà el sistema de separació d'hidrocarburs, i la seva connexió a la canonada d'evacuació.*

3.- *En l'Annex 8 s'eliminarà la referència que exposa que el cabal de pluvials es connectarà provisionalment al col·lector de clavegueram a instal·lar al carrer de l'Almirall Folch.*

*En relació a les aigües Residuals en cas de viabilitat de connexió a l'EDAR del Sistema Lleida, el present projecte d'urbanització seria susceptible d'aplicació de la "Taxa per l'accés a les infraestructures de sanejament en Alta", amb un import de 94.849,62 € sense/IVA.*

(\*) *Segons la Secció Quarta "Modificació del títol V del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya", article 36 "Modificació de taxa per l'accés a les infraestructures de sanejament en alta", de la Llei 5/2017 de 28 de març (DOGC número 7340, de data 30/03/2017), modificada per la Llei 5/2020 de 29 d'abril (DOGC número 8124, de data 30/04/2020), i per la Llei 2/2021 de 29 de desembre (DOGC número 8575, de data 31/12/2021).*

2.27 En data 08/11/2023 es va notificar a la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació UA 21, l'ofici de tramesa i l'informe de l'ACA de data 25/10/2023.

2.28 En data 10/11/2023 amb número E/54378-2023, va tenir entrada en el Registre General de l'Ajuntament de Lleida un escrit presentat per Punt d'Estudi d'Arquitectura SLP en nom i representació per la Junta de compensació de l'UA 21, en virtut del qual s'aportava el nou document d'Actualització del Text Refós del projecte d'urbanització de la UA 21 de Lleida.

2.29 En data 10/11/2023 el Cap de Serveis Urbans va emetre informe de connexió de les aigües pluvials de la UA 21 de Lleida a la Clamor de Balàfia, al tenor literal següent:

*[..].El projecte d'urbanització de la UA 21 de Lleida preveu la connexió de totes les aigües pluvials del sector a la canonada de DN1500 que discorre per l'Avinguda de Pinyana anomenada "Clamor de Balàfia". Aquesta canonada transporta exclusivament aigües pluvials i sobrants de regadiu, i connecta aigües avall al riu Nogueroles.*

*El cabal punta justificat en l'annex de càlcul és de 454 l/s, admissible pel que fa a la capacitat de desguàs de la Clamor de Balàfia.*

*Així mateix, es fa constar que:*

- *Informe favorable per la connexió de les aigües pluvials de la UA 21 de Lleida al sistema de pluvials "Clamor de Balàfia", en el punt de connexió corresponent al poude la clamor a la cruïlla del carrer Valls d'Andorra amb Av. de Pinyana.*
- *No existeix cap derivació ni sobreeixidor de la clamor de Balàfia cap al sistema d'aigües residual, atès que es connecta al riu Nogueroles a l'alçada de la cruïlla del carrer Penedès amb c/ Noguera.*

2.30 En data 13/11/2023 es va donar trasllat a l'ACA l'informe del Cap de Servei de Serveis Urbans de data 10/11/2023.

2.31 En data 17/11/2023 amb número E/55610-2023, va tenir entrada en el Registre General de l'Ajuntament de Lleida l'informe tècnic d'Aqualia de data 15/11/2023, a tenor literal següent:

**"INFORMEM QUE**

*En relació a la sol·licitud de les característiques de les xarxes a instal·lar / renovar dins l'àmbit del projecte a dalt enunciat, adjuntem especificitats.*



## Ajuntament de Lleida

1. En relació als requeriments anteriors indicats a l'informe del 14/06/2023 pel que fa a la xarxa d'aigua potable:

- Ens reiterem en que “Cal ubicar vàlvules de sector en els xamfrans del carrer Almirall Folch i carrer Almacelles, segons plànol adjunt (veure Foto 1 i Foto 2). La resta del traçat es considera correcte”.

[...]

2. En relació als requeriments anteriors indicats a l'informe del 14/06/2023 pel que fa a la xarxa de sanejament:

- Ens reiterem en l'anterior informe on s'indicava que cal fer xarxa separativa en tots els nous vials:  
“Cal deixar urbanitzats amb xarxa separativa la totalitat dels carrers dins de l'àmbit d'actuació. Inclòs el carrer Almacelles”. Vure foto 3.
- Ja que no és possible connectar la xarxa de pluvials a l'Avinguda Marimunt amb Av. Pinyana per gravetat, es proposa una xarxa pluvial amb diàmetre 1000mm en direcció Avinguda Marimunt, amb diàmetre 500mm al carrer Perpinyà per connectar al carrer Gandhi amb diàmetre 1000mm i abocar al pou 6875 de la clamor de Balafia a l'avinguda Pinyana amb carrer Valls d'Andorra. Veure foto 4.
- Es proposa connectar la xarxa residual al carrer Almirall Folch, al pou 2068 i es contempla renovar el tram existent entre els pous 3593 i 2068 per tal d'obtenir la cota suficient. [...]

2.32 En data 20/11/2023 amb número E/55824-2023 va tenir entrada la Tramesa genèrica de l'ACA, en virtut de la qual es sol·licitava:

*Vist que les aigües residuals generades en el desenvolupament del citat Projecte d'Urbanització es connectaran al sistema públic de sanejament, us sol·licitem informeu sobre la viabilitat de dita connexió, als efectes d'emetre el corresponent informe de conformitat amb l'article 89-7 del Reglament d'Urbanisme.*

2.33 En data 23/11/2023 es va notificar i trametre a la Junta de Compensació de la UA 21, l'informe d'Aqualia de data 15/11/2023.

2.34 En data 23/11/2023 amb número E/56721-2023, va tenir entrada en el Registre General de l'Ajuntament de Lleida un escrit presentat per Punt d'Estudi d'Arquitectura SLP en nom i representació per la Junta de compensació de l'UA 21, en virtut del qual s'aportava el document modificat d'Actualització del Text Refós del projecte d'urbanització de la UA 21 de Lleida, esmenant els punts de l'informe desfavorable d'Aqualia:

- S'han grafiat en plànol 8 A, les vàlvules que s'indiquen en l'informe.
- S'ha ampliat el traçat de la xarxa de fecals del carrer Perpinyà fins l'encreuament del carrer Almacelles i s'ha prolongat pel carrer Almacelles EN PREVISIÓ que puguin connectar en una futura edificacions sites al nord del àmbit del projecte. Modificant els plànols 6 A i 6 B

*L'ampliació de la traça no modifica el nombre d'habitatges del sector i per tant no ha d'afectar la TAXA de connexió de l'ACA.*

*La previsió de connexió d'habitatges no fa augmentar el diàmetre de la canonada mínima prevista.*

2.35 En data 30/11/2023 es va donar trasllat a l'ACA de l'informe per part del Serveis Urbans de l'Ajuntament (de data 10/11/2023) en relació a les aigües pluvials.

2.36 En data 01/12/2023 es va sol·licitar a l'ACA l'emissió del corresponent informe, d'acord amb la nova documentació.



## Ajuntament de Lleida

2.37 En data 18/12/2023 amb número E/60099-2023, va tenir entrada per Tramesa genèrica en virtut de la qual, l'ACA va emetre novament informe pel qual es sol·licitava:

*[...]En data 01/12/2023 va tenir entrada en el registre de l'Agència Catalana de l'Aigua, per part de l'Ajuntament de Lleida, informe d'Aqualia (de data 15/11/2023) fent referència tan sols a les condicions d'urbanització de l'abastament i sanejament dintre del sector UA-21, sense especificar la incorporació de cabals d'aigua, ni valorar favorablement la viabilitat de connexió a l'EDAR de les aigües residuals, pel que respecta a volums i cabals.*

*Alhora, no informa favorablement la connexió, tan sols proposa connectar la xarxa residual al carrer Almirall Folch al pou 2068.*

*Per tant us sol·licitem informeu sobre la viabilitat de la connexió de les aigües residuals a l'EDAR citada, per part de l'explotador del sistema, amb el corresponent informe favorable, tal i com es va informar en el Projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística núm. 3 de l'Estació.*

2.38 En data 22/12/2023 amb número E/60909-2023, va tenir entrada al Registre General de l'Ajuntament de Lleida l'informe tècnic d'Aqualia de data 20/12/2023 en relació amb les característiques de les xarxes a instal·lar /renovar dins d'àmbit del projecte.

2.39 Consta en l'expedient Informe tècnic d'Aqualia de data 18/01/2023 en relació amb les característiques de les xarxes a instal·lar /renovar dins d'àmbit del projecte.

2.40 En data 25/01/2024 i 04/02/2024 es va sol·licitar a i Telefònica de España SA Nedgia Catalunya, S.A, perquè les empreses de subministrament de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte.

2.41 En data 07/02/2023 amb número E/06783-2024 va tenir entrada pel SIR l'ofici presentat per Telefonica de España S.A, en el tenor literal següent:

*En contestación a su escrito de fecha 01/02/24, en el que se solicita información sobre previsión de obras en la zona de referencia, en la que están planeando reformas urbanísticas, les informamos que, en principio, no tenemos prevista la realización de obras en ese ámbito, salvo las que puedan estar actualmente en trámite, cuyos detalles pueden encontrarse en la propia solicitud. [...]*

2.42 En data 12/02/2024 amb número E/07705-2023, va tenir entrada al Registre General de l'Ajuntament de Lleida la contestació de la distribuïdora de gas natural (Nedgia) al Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística de la UA, al tenor literal següent:

*Recibida documentación y una vez revisada la información de la misma, les comunicamos que en la actualidad **SI** existen instalaciones de gas, propiedad de Nedgia en la zona de actuación.*

*En base al Real Decreto 919/2006 de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y su instrucción técnica complementaria ICG 01, en concreto las normas UNE 60310 y 60311, describen las distancias mínimas entre las canalizaciones de gas y otros servicios enterrados.*

*Una vez hayan incorporado las redes a su proyecto deben comprobar si puede existirafección sobre las canalizaciones propiedad de Nedgia. Si así fuese deben enviar una separata dirigida a Nedgia donde aparezcan las distancias a las canalizaciones de gas en planta y perfil, para un estudio más detallado y poder determinar lasafecciones y los posibles condicionados técnicos.*

*Si por su actuación las canalizaciones pasan a zona de tráfico rodado, rotondas, etc, habría que estudiar un posible desplazamiento para el correcto mantenimiento o el método de protegerlas.*



## Ajuntament de Lleida

*También es objeto de estudio el caso donde sea necesario modificar la cota de profundidad de la traza de las canalizaciones propiedad de Nedgia, el recubrimiento sobre la traza nunca puede superar los 1,5 m ni ser inferior a 1m.*

*[...]*

2.43 En data 22/02/2024 l'Ajuntament de Lleida va donar trasllat a l'ACA de l'Informe d'Aquàlia, de data 18/01/2024, especificant-se la connexió de residuals del sector UA-21 a l'EDAR del Sistema Lleida.

2.44 En data 04/03/2024 amb número E/11373-2024 va tenir entrada la Tramesa genèrica de l'ACA, l'ofici en virtut del qual s'exposa:

*[...]Jus informo que, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2008 de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i les seves modificacions posteriors, la tramitació d'aquesta sol·licitud està subjecta al pagament d'una taxa amb un import de 94.849,62 €, que és exigible en el moment de la finalització del procediment, mitjançant una carta de pagament que es remetrà al Promotor, juntament amb l'informe.*

*Us informem que el responsable de tramitar el present expedient fins a la seva resolució és la Demarcació Territorial de Lleida.*

2.45 En data 25/03/2024 es va notificar i donar trasllat a la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació UA 21 de Lleida, les comunicacions de les empreses subministradores i el registre d'entrada de l'ACA de data 04/03/2024.

2.46 En data 16/04/2024 amb número E/18853-2024 va tenir entrada la Tramesa genèrica de l'ACA, amb l'informe favorable adjunt de data 12/04/2024 l'ACA en virtut del qual es conclouia:

*[...]En conclusió, examinada la documentació presentada, S'INFORMA FAVORABLEMENT el Projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació 21 de Lleida, en el TM de Lleida (Segrià), SEMPRE I QUAN ES TINGUI EN COMPTE TOT L'EXPOSAT EN EL PRESENT INFORME. EN RESUM, EL SEGÜENT: característiques de les xarxes a instal·lar/renovar dins l'àmbit del projecte a dalt enunciat.*

**Abastament** (descripció detallada a l'apartat 2 del present informe)

- 1.- Disposar de permís de connexió a la xarxa d'abastament d'aigua potable.
- 2.- El consum d'aigua no podrà superar les dotacions establertes al Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre, aprovat pel RD 35/2023 de 24 de gener (BOE núm. 35, de data 10/02/2023).
- 3.- L'Ajuntament de Lleida serà responsable de garantir el subministrament (quantitat/qualitat).
- 4.- En tot cas, el promotor haurà d'assumir les despeses derivades de l'execució d'obres i/o actuacions vinculades a la prestació dels serveis d'abastament.

**Sanejament** (descripció detallada a l'apartat 3 del present informe)

- 1.- La quota de la "Taxa per accés a les infraestructures de sanejament en Alta" (segons la Llei 5/2017 del 28 de març, modificada per la Llei 5/2020 de 29 d'abril, i per la Llei 2/2021 de 29 de desembre), resultant de la urbanització de la UA-21, seria de 94.849,62 € (sense IVA).
- 2.- El sistema de gestió i evacuació d'aigües pluvials no podrà originar cap afecció a terrenys externs al sector de planejament (filtracions, desbordaments, erosions, etc.), ni afecció a serveis - instal·lacions existents. El promotor serà responsable de garantir aquesta consideració (disposant dels informes / autoritzacions que siguin escaients en funció de la propietat per on discorri la traça de la canonada, i del punt de connexió/vessament), quedant obligat a l'execució a la seva costa de les obres complementàries que es consideressin necessàries per a evitar que es produeixin, així com a les indemnitzacions que en el seu cas es poguessin derivar. El present informe s'emet sens perjudici de la disponibilitat de



## Ajuntament de Lleida

*terrenys, ni de la necessitat de disposar d'altres permisos escaients, essent aquest aspecte responsabilitat del promotor del Projecte d'Urbanització objecte del present expedient.*

*El col·lector general d'evacuació de pluvials des de la UA-21 fins a la clamor de Balafia, serà executat en el present Projecte d'Urbanització (no podent-se postposar aquesta actuació al desenvolupament de la UA-22).*

*Paral·lelament, queda prohibida la connexió d'aigües pluvials (encara que sigui de forma provisional) al sistema de clavegueram amb destí final a l'EDAR del Sistema Lleida.*

2.47 En data 18/04/2024 es va notificar i trametre a la Junta de Compensació de la UA 21, l'informe rebut de l'ACA en relació amb el Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació UA 21 de data 12/04/2024.

2.48 En data 12/07/2024 amb número E/35087, va tenir entrada al Registre General de l'Ajuntament de Lleida un escrit presentat per Punt d'Estudi d'Arquitectura SLP en nom i representació per la Junta de compensació de l'UA 21, en virtut del qual s'aportava el document modificat d'Actualització del Text Refós del projecte d'urbanització de la UA21, adjuntant l'escrit dels canvis realitzats.

2.49 En data 02/09/2024 l'Arquitecte tècnic municipal del departament d'Obra Pública i Mobilitat va emetre informe favorable, al tenor literal següent:

*[...] Un cop revisat el projecte presentat, es relacionen els diferents apartats que li són d'aplicació així com també si és necessari realitzar-hi alguna modificació:*

### **1. VORERA**

#### **1.1. Ample de vorera**

*La definició de la vorera és correcta,*

#### **1.2. Passos vianants**

*a) La ubicació dels passos de vianants, elevats i no elevats, és correcta.*

*b) Els passos de vianants han de tenir les franges de paviment tàctil i direccional que estableix l'Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.*

*c) Els paviments tàctils i direccionals a utilitzar a la ciutat de Lleida han de ser de color groc.*

### **2. CALÇADA**

*L'ample, definició i secció de la calçada projectada és correcta.*

### **3. MOBILITAT**

*a) Cal donar continuïtat al carril bici de l'avinguda de Marimunt a la cruïlla amb el carrer d'Almirall Folch.*

*b) Mentre no hi hagi una major connectivitat al sector caldrà que el carrer de l'Almirall Folch tingui dos sentits de circulació i preveure la senyalització vertical i horitzontal necessària per tal que quedi clar els sentits de circulació en els carrers que s'urbanitzin.*

*c) Està prevista la substitució de la capa de rodadura del tram existent del carrer de l'Almirall Folch. Cal definir les actuacions complementaries a executar després d'aquesta actuació, reordenant la circulació entre els carrers de les Valls d'Andorra i Perpinyà:*

*Senyalització horitzontal que modifiqui l'aparcament en bateria a cordó als dos costats.*

*Senyalització horitzontal i vertical que implementi dos carrils de circulació.*

*Vorera provisional per permetre l'accés de vianants pel costat dels nombres parells.*

### **4. CANALITZACIONS**

#### **4.1. Xarxes diferents serveis**



## Ajuntament de Lleida

L'execució de l'obra es farà seguint les seves especificacions dels diferents serveis, ENDESA, GAS NATURAL i TELEFÒNICA. Cas que calgui la instal·lació i obra de serveis a la via pública, requerirà l'aprovació expressa prèvia sol·licitud de cada operador de serveis.

### 4.2. Xarxa d'aigua potable i clavegueram


- a) Consta en l'expedient l'informe emès per l'Agència Catalana de l'Aigua, al qual caldrà donar compliment.
- b) L'execució de l'obra es farà seguint les seves especificacions i els requisits demanats per la concessionària Aigües de Lleida

### 4.3. Xarxa de telecomunicacions

- a) La xarxa de telecomunicacions inclourà:
  - Carrers xarxa terciària (molt veïnal): 4 tubulars telecomunicacions de forma general (si tenim una necessitat, se n'inclouran 2 més de municipals)
  - Carrers secundaris (que connecten amb principal): 6 tubulars
  - Carrer principals: 9 tubulars (4 municipals i 5 telecomunicacions)
- b) Pel que fa al desplegament de Telecomunicacions, s'indica que el desplegament en urbanitzacions ha d'estar recollit en els instrument de planificació urbanística segons el que marquen les Lleis de Telecomunicacions Ley 11/2022 de 28 de juny, General e Telecomunicacions i anteriorment la Ley 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

### 4.4. Tapes

Les tapes dels diferents serveis que s'han d'instal·lar a la ciutat de LLeida han de ser les normalitzades, han d'incloure el nom de LA PAERIA, amb l'escut, Ajuntament de Lleida i la indicació del nom del servei, d'acord amb el model següent:



## 5. PARCS I JARDINS

D'acord amb la consulta feta al departament de Medi Ambient, la xarxa de reg i els elements auxiliars de plantació i el replanteig i les espècies proposades són correctes.

## 6. ARQUEOLOGIA

D'acord amb la consulta feta al departament de Patrimoni Cultural Històric i Artístic, res no indica la possibilitat que es pugin conservar restes d'èpoques anteriors en la zona del projecte.

Tanmateix, es considera necessari posar en coneixement del sol·licitant el que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, en el seu art. 52.1: "Si durant l'execució d'una obra, sigui del tipus que sigui, es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o la direcció facultativa de l'obra han de paraitzar immediatament els treballs, han de prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i n'han de comunicar el descobriment, en el termini de quaranta-vuit hores..."

## 7. ENLLUMENAT


D'acord amb la consulta feta al departament d'Energia, el contingut del projecte és correcte, i caldrà tenir en consideració els requeriments tècnics en la fase d'execució del projecte descrits:



## Ajuntament de Lleida

### a) Requeriments tècnics en fase d'execució:

1. Els punts de llums han de ser de tecnologia LED.
2. Temperatura de color de 3000K.
3. Equip de regulació de la casa Xitanium de Philips amb programació amb Dynaddimer, SimpleSet, 1-10, i Dalí amb la programació determinada per la Paeria.
4. Iniciar el sistema de regulació a les 22h a l'hivern i a les 23h a l'estiu.
5. Cable ha de complir la normativa CPR obligatòria al 2018.
6. Nivells lumínics de tipus 2. Els estudis lumínics presentats són correctes.



7. Quadre amb el sistema de telegestió Citilux, que és el que actualment instal·la l'Ajuntament de Lleida. La memòria planteja una telegestió amb Citilux, però s'haurà d'analitzar que és la mateixa que està instal·lada en la resta de ciutat.
8. No és necessari instal·lar regulador de flux en capçalera (en la memòria diu regulació línia a línia)
9. Les bases de les columnes de més de 9 metres, han de tenir les mides mínimes de 90x90x100
10. Els cables dels baixants, han de ser de 5x2.5, per donar accés des de la portella a la programació de l'equip.
11. Els diferencials han de ser rearmables tipus RGU de Arelsa o similars.
12. Els cofreds han d'anar collats a les columnes i de la casa CLAVED o similar amb protecció IP20.
13. Els tubs corrugats pels passos de carrer han de ser de 110mm i sempre ha de quedar un de reserva.
14. Deixar el pas normatiu per la mobilitat de persones reduïdes, i les columnes no han d'esdevenir obstacles.
15. Els cables de terra en els entorns de les estacions transformadores han de ser de 1000V.
16. Les columnes han de ser reforçades en la seva base.
17. S'ha d'evitar situar les columnes en zones de sauló o altres on es pugui generar humitat, aquest fet redueix molt la vida útil de la columna
18. Les columnes s'han de distribuir de tal forma que hi hagi una separació respecte als arbres que es plantegin en les voreres, per tal d'evitar ombres. Es convenient plantejar espècies d'arbres que creixin poc i tinguin copes poc frondoses (coordinar amb Jardineria)
19. El cable ha de ser de 4 fils i secció segons càlculs i mínim 6mm<sup>2</sup>. En cap cas cable 5x6 soterrat amb el terra incorporat.
20. El cablejat de terra ha de ser 1x35 de coure nu, embegut en la rasa del prisma, i no col·locat per dins el tub. Així s'evita el robatori del cablejat de terra.
21. Instal·lació de terra amb cable de terra nu i instal·lar una piqueta o placa a l'inici i final de la línia o derivació i una placa o piqueta cada 5 punts.
22. L'armari ha de ser d'acer inoxidable.
23. S'haurà de plantejar un reforç de la il·luminació en els passos de vianants
24. El subministrament ha de complir les normes internes de la companyia distribuïdora.

b) Abans de l'inici de les obres, i sempre que s'afecti a un servei d'enllumenat públic, ja sigui en la façana, en la vorera o en qualsevol altra ubicació, es comunicarà a la Secció d'Energia per coordinar la restitució i/o protecció d'aquells elements afectats. S'haurà de contactar amb





## Ajuntament de Lleida

*l'esmentada Secció via correu electrònic (energia@paeria.cat) per poder sol·licitar quines actuacions haurà de dur a terme l'interessat.*

*Paral·lelament, en cas que no es vegi afectat un servei d'enllumenat públic, també s'haurà de contactar amb la Secció d'Energia via correu electrònic per consultar si és necessària la implantació d'un servei d'enllumenat públic. La consulta s'haurà de realitzar prèvia a l'inici de les obres i l'interessat haurà de realitzar la instal·lació que sigui indicada per la Secció d'Energia. En cas de renovar la vorera, caldrà acordar la implantació de canalitzacions soterrades, ja sigui en previsió o per renovació del servei.*

*Durant l'execució de les obres s'haurà de vetllar per que la instal·lació funcioni d'una forma òptima i en correctes condicions. Si és necessari, es realitzaran instal·lacions provisionals per a que així sigui, sempre segons les indicacions de la Secció d'Energia.*

*L'interessat haurà de realitzar les actuacions que siguin indicades per la Secció d'Energia, sempre donant compliment al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i altres normes i reglaments que siguin d'aplicació en les instal·lacions d'enllumenat exterior.*

### **8. ESPAI PÚBLIC**

*Des del departament d'Espai Públic, s'indica:*

- *La distribució i número de bancs, cadires i papereres del plànol 14A és correcta.*
- *El model de banc del pressupost, dels plànols i del plec de condicions no és el mateix. Cal garantir que els bancs, cadires i papereres compleixin l'Ordre TMA/851/2021.*
- *Es recomana que els bancs siguin de fusta tècnica o material reciclat 100%.*

### **9. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA**

*En qualsevol cas, l'ocupació de la via pública necessària per a l'execució de l'obra (tanques, guals, reserves, bastides,...) requerirà la preceptiva llicència previ informe de la Secció de Mobilitat.*

### **10. EXECUCIÓ DE L'OBRA**

*En cas que el promotor vulgui dur a terme visites d'obra, es posarà en contacte amb el Servei d'Obra Pública, mitjançant el correu electrònic enginyeria@paeria.es , o telèfon 973 700 368 i fent referència al número d'expedient.*

### **PROPOSTA**

*En relació a les condicions d'urbanització i mobilitat de l'expedient PGU22-55 UA21 s'informa favorablement."*

2.50 En data 20/09/2024 l'Arquitecte municipal del departament de Planejament i gestió urbanística va emetre un informe favorable, al tenor literal següent:

#### **[...]2. Contingut de la proposta:**

*L'objecte de la proposta és definir la urbanització del Polígon d'actuació urbanística UA 21, d'acord amb l'ordenació prevista pel Pla general d'ordenació urbana de Lleida, per tal de dur a terme la totalitat de les obres en l'espai públic, per dotar les instal·lacions i infraestructures necessàries per la implantació de vials i zones verdes.*

*El Projecte d'urbanització de la unitat d'actuació UA 21 que es va aprovar definitivament per acord de la Junta de Govern local de data 16 d'octubre de 2007, publicat al BOP núm. 169 de data 29 de novembre de 2007.*



## Ajuntament de Lleida

*El Pla General de Lleida classifica l'àrea denominada unitat d'actuació UA-21 com a Sòl Urbà no consolidat.*

*Els terrenys objecte de projecte es troben situats al nord del centre històric de la ciutat, almarge dret del riu Segre. És objecte de projecte concretament la vialitat i serveis de la unitat d'actuació UA 21 del Pla General de Lleida.*

*Estructura de la propietat: 6 propietaris particulars i l'Ajuntament de Lleida.*

*L'objecte del projecte és definir i valorar les obres que comprenen als treballs d'urbanització de vials inclosos en el Polígon d'actuació urbanística UA 21, justificant la seva redacció pel pas del temps, el canvi de normativa i la descatalogació d'elements i materials esmentats des de l'aprovació definitiva l'any 2007 del Projecte d'Urbanització, a més d'aprofitar la revisió per subsanar alguna errada material que s'ha localitzat en el document anterior.*

*En el Text Refós, es justifica la proposta de circulació a l'àmbit, justificant-lo amb el sector contigu UA-22, que avui dia no s'ha executat, així, no només s'aconsegueix dotar al sector d'un sistema circulatori intern, sino que aquest es connexiona amb la ciutat existent. A més a més es faciliten també la connexió de les xarxes de serveis a projectar amb les existents*

*El document fixa un termini d'execució de l'obra de nou mesos.*

*El pressupost d'execució material del projecte ascendeix a 2.301.433,39 € més IVA*

### **3. Dades bàsiques de l'àmbit UA 21**

*Àmbit PAU UA 21 7.469,05 m<sup>2</sup>*

*Vialitat 3.786,65 m<sup>2</sup>*

*Sòl aprof. Privat, Zona 2E 3.682,40 m<sup>2</sup>*

### **[...] 6. Documentació**

*Memòria*

*Annexes (15)*

*Plànols (14)*

*Plec de condicions*

*Pressupost*

### **7. Tramitació**

*Aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de data 14 d'octubre de 2022.*

*Pendent aprovació definitiva*

*Informe municipal del departament d'Obra Pública, de data 20 de setembre de 2024.*

### **8. Valoració de l'expedient**

*La proposta preveu la urbanització de la vialitat del polígon, d'acord amb el Pla General vigent.*

*Les obres urbanització proposades en l'àmbit es consideren adequades, i s'ajusten a les determinacions establertes en la modificació del Planejament.*

### **[...] 10. Conclusions**

*Per tot l'exposat, informo **favorablement** sobre l'aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la UA21, promogut per la Junta de Compensació de la UA 21.*

2.51 En data 04/10/2024 amb número E/47383-2024 el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, va notificar que en data 4/10/2024 es va inscriure el nomenament de les persones encarregades del govern i administració de la Junta de compensació de la Unitat d'Actuació de la UA 21 de Lleida en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.



## Ajuntament de Lleida

2.52 En data 08/11/2024, llicenciada en dret i adscrita a la Regidoria d'Agenda Urbana i Espai Agrari, amb nota de conformitat del Vicesecretari, han emès informe en sentit favorable, conclouent:

*Es compleixen els requisits legalment establerts per a procedir a l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la UA 21 .*

*S'informa **favorablement** la present proposta de resolució, sempre que s'acompleixin els preceptes legals i reglamentaris en vigor i les consideracions legals esmentades al present informe.*

### 3. Fonaments de dret

3.1 Pla general municipal de Lleida, aprovat definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 23/12/1998 (DOGC núm. 2895 de data 25/5/1999).

3.2 Text refós del Pla general, amb conformitat del conseller de Política Territorial i Obres Públiques per resolució de data 16/1/2003 i publicat al DOGC núm. 3924 de 14/7/2003.

3.3 Articles 72, 89.6, 106, 107 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (infra TRLU), que regulen la tramitació dels instruments de gestió urbanística.

Els projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística.

Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres d'urbanització o únicament a les obres d'urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. Si el projecte d'urbanització fa referència només a les obres d'urbanització bàsiques, s'ha de completar posteriorment amb un o diversos projectes d'urbanització complementaris.

Els projectes d'urbanització no poden modificar les determinacions del planejament que executen.

La documentació dels projectes d'urbanització ha de comprendre una memòria descriptiva de les característiques de les obres, el plànol de situació degudament referenciat i els plànols de projecte i de detall, el plec de prescripcions tècniques, els amidaments, els quadres de preus, el pressupost i el pla d'etapes. Quan el projecte d'urbanització comprèn solament les obres d'urbanització bàsiques, ha d'establir uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d'urbanització, sens perjudici que els projectes d'urbanització complementaris els concretin.

Quan es pretengui l'execució de les obres per fases, el projecte d'urbanització ha de preveure justificadament aquesta contingència. En aquest sentit, s'entén per fase la part del polígon d'actuació urbanística que, després que siguin executades les obres que hi són compreses, poden entrar en servei immediatament perquè no depenen funcionalment de les obres pendents d'execució en la resta del polígon i permeten assolir la condició de solar a les parcel·les resultants.

Els ajuntaments aproven inicialment i definitivament els projectes d'urbanització seguint la tramitació que estableix l'article 119.2 TRLU. Tanmateix, l'audiència a les persones interessades només és preceptiva en el cas de projectes d'iniciativa privada. Un cop aprovat inicialment el



## Ajuntament de Lleida

projecte, s'ha de demanar un informe als organismes públics i establir un termini d'un mes perquè les empreses de subministrament de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte. Els ajuntaments aproven els projectes d'urbanització complementaris sense que sigui preceptiu el tràmit d'informació pública.

La tramitació dels projectes d'urbanització s'ha d'ajustar a les regles següents:

- a) L'aprovació inicial i l'aprovació definitiva corresponen a l'administració actuant.
- b) L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la documentació completa.
- c) El projecte ha d'ésser posat a informació pública per un termini d'un mes, dins el qual s'ha de concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal.
- d) La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d'informació pública. En cas contrari, s'entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci administratiu positiu, a excepció del projecte de reparcel·lació, en què el sentit del silenci és negatiu.
- e) Un cop aprovat definitivament o acreditat l'acte presumpte, segons el que estableix la legislació de procediment administratiu comú, l'administració n'ha d'ordenar la publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització corresponent.
- f) En cas d'incompliment dels terminis de tramitació dels estatuts i les bases d'actuació, pot subrogar-s'hi la comissió territorial d'urbanisme competent, a instància de les persones particulars, un cop requerida l'adopció de l'acord corresponent en el termini d'un mes.
- g) Un cop aprovats definitivament els projectes de divisió poligonal, se n'ha de lliurar una còpia diligenciada a la comissió territorial d'urbanisme competent.

En aquest cas, de conformitat amb allò previst a l'article 21.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i el Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2023, pel qual s'acorda la delegació de diverses competències en la Junta de Govern Local, correspon la seva aprovació inicial i definitiva, per delegació de l'Alcaldia, a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida.

Per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada, és requisit previ que s'asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització. La constitució d'aquesta garantia és condició d'eficàcia de l'executivitat dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada. El termini per a acreditar la constitució de la garantia davant l'administració urbanística que pertoqui és d'un any. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi acreditat, l'administració ha de requerir a les persones obligades que compleixin llur obligació i els ha d'advertir que, si no ho fan en el termini concedit amb aquesta finalitat, la tramitació del pla resta sense cap efecte, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

3.4 Articles 4.4, 96 a 98 i 125.6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme (infra RLU).

Els projectes d'urbanització i els instruments de gestió urbanística no poden modificar les determinacions del planejament urbanístic, sens perjudici que, sense alterar aquestes determinacions, puguin efectuar, si s'escau, les adaptacions tècniques de detall exigides per les



## Ajuntament de Lleida

característiques del sòl i del subsòl en l'execució material de les obres o en la concreció de la delimitació i superfície de l'àmbit d'actuació. Quan l'adaptació de detall suposi alteració de les determinacions sobre ordenació del sòl o de l'edificació de l'àmbit afectat s'ha d'aprovar, prèviament o simultàniament, la corresponent modificació del pla urbanístic.

Als efectes de l'aprovació inicial, els projectes d'urbanització, tant si formen part d'una figura de planejament com si constitueixen un document independent, han de contenir un avantprojecte de les obres d'urbanització previstes, i com a mínim de les obres d'urbanització bàsiques. Aquest avantprojecte ha d'incloure, si s'escau, les previsions relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics exteriors a l'actuació urbanística o bé a l'ampliació o el reforçament d'aquests sistemes, així com les mesures o actuacions que calgui executar, prèviament o simultàniament a les obres d'urbanització, per al tractament dels sòls contaminats.

L'avantprojecte al què es refereix l'apartat anterior ha de constar, com a mínim, dels següents documents:

a) Memòria descriptiva de les característiques generals de les obres d'urbanització en llurs aspectes funcionals, formals i constructius; delimitació de les etapes d'execució i, si s'escau, repercussió d'aquestes obres entre els diversos polígons.

b) Plànol de situació degudament referenciat.

c) Avanç del pressupost.

d) Plànols de projecte, sobre la base de la cartografia topogràfica digital, i a una escala mínima d'1:1.000, en els quals es reflecteixin el traçat i característiques de totes les obres d'urbanització previstes i, en qualsevol cas, com a mínim, els aspectes següents:

1r. Sanejament. Vinculació del projecte urbanístic a la xarxa de col·lectors i mecanismes, existents o futurs, de depuració d'aigües o de reutilització de les aigües reciclades.

Traçat i característiques del clavegueram per conduir les aigües residuals i de la pluja, amb la referència geogràfica del traçat amb relació als vials i altres espais de domini públic.

2n. Vials. Determinació del nivell dels terrenys que han de ser destinats a vials rodats, aparcament, itineraris de vianants i ciclistes, amb l'objectiu de fixar les alineacions i rasants dels solars edificables per als diversos usos previstos en el pla.

Determinació de la compactació i pavimentació, o si s'escau, tractament dels vials, introduint el disseny de la xarxa de transport en comú, en el cas d'existir, així com l'encintat de voreres i rigoles.

3r. Modelat dels terrenys que han de ser destinats a parcs i jardins públics.

4t. La xarxa de distribució d'energia elèctrica i d'aigua, la xarxa d'hidrants per a incendi, així com la xarxa de distribució de gas, si s'escau, i la infraestructura per a la implantació o connexió a les xarxes de telecomunicacions. Han d'incloure la referència, la posició gràfica, la descripció i el nombre de les estacions de transformació, de dipòsits, de nodes o brancals per a les connexions respectives a les xarxes de subministrament de nivell superior, sens perjudici de la normativa particular vigent per a cada servei.

5è. Les infraestructures incompatibles amb l'execució del planejament i el seu desviament o restitució.

La documentació assenyalada en l'apartat anterior ha de tenir el grau suficient de detall que permeti als organismes públics, a les empreses de subministrament de serveis i altres operadors de serveis



## Ajuntament de Lleida

afectats pronunciar-se sobre l'adequació de les obres i serveis previstos. A aquests efectes, els esmentats organismes, empreses i operadors estan obligats a facilitar la informació suficient sobre les infraestructures i xarxes existents i sobre els plans d'implantació.

La documentació relativa a les obres d'urbanització ha d'assolir, abans de l'aprovació provisional o definitiva, segons s'escaigui, el grau de projecte d'execució, i ha de constar de:

- a) La memòria descriptiva de les característiques de les obres d'urbanització.
- b) Plànol de situació degudament referenciat.
- c) Els plànols de projecte referenciats en l'apartat 4.d) de l'article 96 RLU, completats amb els plànols de detall necessaris per definir totalment les obres. Aquests plànols de projecte i de detall, en el cas que no es prevegi un projecte d'urbanització complementari, han de tenir el contingut que estableix l'article 98.2 d'aquest Reglament.
- d) El plec de prescripcions tècniques.
- e) Els amidaments, els quadres de preus i el pressupost, el qual, en cas que el projecte d'urbanització compregui diversos polígons d'actuació urbanística, ha d'estar desglossat per polígons.
- f) El pla d'etapes.
- g) Si el projecte d'urbanització comprèn solament les obres d'urbanització bàsiques, els criteris i el pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d'urbanització, sens perjudici que els projectes d'urbanització complementaris els concretin.

Els projectes d'urbanització, tant si constitueixen un document integrant d'una figura de planejament urbanístic, com si són un document independent, s'han d'ajustar a les següents directrius:

- a) Les característiques del projecte d'urbanització pel que fa al moviment de terres, elements estructurals de contenció i estructures de sosteniment, tant dels espais per a vials rodats com del traçat, passos, encreuaments de serveis i embornals de les xarxes de serveis soterrades, han de tenir en compte les dades geotècniques del subsòl.
- b) Quan sigui necessari per a garantir la integració de la urbanització en el seu entorn o ho hagi previst el planejament urbanístic, els projectes d'urbanització poden preveure tractaments especials del paviment de la vialitat, que no comportin el seu asfaltat ni empedrat.
- c) Les xarxes de serveis s'han de dimensionar i disposar coherentment amb l'àmbit territorial a què es destinen, tenint en compte l'accés al sòl tant d'aprofitament públic com privat, les intensitats d'edificació i la utilització dels sòls prevista pel planejament.

En la projecció d'aquestes xarxes cal tenir en compte com a prioritats la fàcil accessibilitat, la referència geogràfica per a una fàcil localització, identificació i manteniment o reparació i la metodologia d'encreuaments.

- d) Les xarxes i infraestructures projectades han d'estar adaptades a les determinacions de la normativa vigent en cada cas aplicable i, llevat que concorrin motius justificats que ho impedeixin, han de ser soterrades.

De conformitat amb allò previst a l'article 125.6 RLU, la tramitació dels instruments de gestió de forma simultània amb el planejament urbanístic requereix que aquest incorpori el corresponent projecte d'urbanització, o que també es tramiti simultàniament el projecte d'urbanització.



## Ajuntament de Lleida

L'executivitat dels acords d'aprovació definitiva dels instruments de gestió resta supeditada a l'aprovació definitiva de l'instrument de planejament i del projecte d'urbanització. En els casos que, de conformitat amb el que estableix l'article 87.8 de la Llei d'urbanisme, la tramitació i l'aprovació definitiva del pla restin sense cap efecte, aquesta conseqüència s'estén a la tramitació i aprovació definitiva dels instruments de gestió, que queden també sense cap efecte.

3.5 Articles 44.2 i 46.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i el Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2023 mitjançant els quals es deleguen determinades competències en la Junta de Govern Local.

### 4. Part dispositiva de la proposta de resolució

D'acord amb els antecedents i els fonaments de dret exposats,

#### ES PROPOSA

A la **JUNTA DE GOVERN LOCAL**, d'acord amb el decret d'alcaldia de delegació de competències dictat en data 28 de juny de 2023 (publicat al BOP de Lleida núm. 129, de 4 de juliol de 2023), l'adopció de l'acord següent:

**Primer.** APROVAR DEFINITIVAMENT el refós del projecte d'urbanització de la UA21, amb la condició que els condicionants establerts en els informes dels departaments municipals i organismes sectorials emesos s'han d'incorporar en la fase de replanteig i execució de l'obra.

**Segon.** ADVERTIR que l'eficàcia de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització, queda condicionada, a la constitució en un termini d'un any de la garantia corresponent al 12% del valor de les obres d'urbanització que és condició d'eficàcia de l'executivitat dels projectes d'urbanització.

**Tercer.** PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la seu electrònica del web municipal. Es condiona, la publicació de l'acord d'aprovació definitiva fins que es presenti la garantia del 12% del valor de les obres d'urbanització en els termes descrits al punt dispositiu anterior.

**Quart.** NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, pel seu coneixement i efectes.

**Cinquè.** PEU DE RECURS. Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent. En el cas en què s'interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.>>

Finalitzat el debat de l'assumpte se sotmet a votació, el qual és aprovat per unanimitat dels presents (7 vots a favor).



## Ajuntament de Lleida

### ASSUMPTES D'URGÈNCIA

A l'expedient figura l'informe de la tècnica de Protecció Civil, de data 13 de novembre de 2024, en el qual es justifica la urgència.

Prèvia declaració d'urgència, acordada per unanimitat dels presents, 7 membres, i ateses les delegacions fetes a aquesta Junta de Govern per Decret d'Alcaldia de data 28 de juny de 2023, també per unanimitat dels presents s'acorda incloure el següent punt a l'ordre del dia:

### 6.- APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A ENTITATS LOCALS ADSCRITES ALS PLANS D'EMERGÈNCIA NUCLEAR (PEN)

El senyor Alcalde dona la paraula al secretari de l'Ajuntament de Lleida, el Sr. Antonio Roperó Vilaró, el qual explica la proposta d'acord de la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme que se sotmet a debat i votació, essent el seu literal el següent:

#### <<1. Identificació de l'expedient

- 1.1 Unitat administrativa: Protecció Civil – Regidoria de Seguretat, Mobilitat i Civisme
- 1.2 Expedient: any 2024
- 1.3 Assumpte: Sol·licitud de subvencions a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear (PEN).

#### 2. Antecedents

Vist l'informe de data 13 de novembre de 2024 signat per la Tècnica de Protecció Civil Judith Navés Solé i que literalment diu:

#### **“Informe per a la sol·licitud de subvencions a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear (PEN)**

##### 1. Identificació de l'expedient

Proposta d'aprovació de la sol·licitud de subvenció d'un projecte destinat a l'adquisició de mitjans per a la seva utilització pels serveis municipals, necessaris per dur a terme les mesures de protecció de la població del municipi, segons el que estableix el Pla Municipal d'Emergència Nuclear, d'acord amb l'Ordre INT/2024, de 29 d'octubre, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear (PEN).

##### 2. Informe

L'Ordre INT/953/2024, de 10 de setembre, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear en règim de concurrència competitiva. Aquestes poden correspondre als municipis designats com a “municipis de zona I” i aquells que són seu d' “Estacions de Classificació i Descontaminació” (ECD) o seu d' “Àrees Base de Recepció Social” (ABRS) en els PEN exteriors a les instal·lacions nuclears en què la gestió del nivell exterior de resposta de les emergències que d'elles es derivin siguin gestionades pel PLABEN, que comptin amb un PAMEN aprovat per acord de l'òrgan competent de l'entitat, previ informe de l'òrgan executiu del PEN, i ratificat pel director del PEN.





## Ajuntament de Lleida

En l'article 7 d'aquesta Ordre s'estableix que la quantia de la subvenció que es concedirà a cada beneficiari es correspondrà amb la totalitat del pressupost subvencionable del projecte, amb el límit de 80.000 euros de subvenció per projecte.

Les subvencions que es concedeixin a l'empara d' aquesta convocatòria es destinaran a sufragar les despeses derivades, entre altres, de projectes destinats a l'adquisició de mitjans per a la seva utilització pels serveis municipals, necessaris per dur a terme les mesures de protecció de la població del municipi, segons el que estableix el corresponent Pla Municipal d'Emergència Nuclear.

D'acord amb això, els municipis que constitueixen una ABRS, com és el cas de Lleida, poden optar a aquesta subvenció.

El Pla Bàsic d'Emergència Nuclear (PLABEN) va ser aprovat en Consell de Ministres mitjançant Reial Decret 1546/2004, de, 25 de juny, i ha estat modificat pel Reial Decret 1428/2009, d'11 de setembre. Seguint les directrius del PLABEN es va elaborar el Pla Director dins del Pla d'Emergència Nuclear Exterior a les CCNN d'Ascó i Vandellòs (en endavant PENTA) que va ser aprovat per acord del Consell de Ministres de 16 d'octubre de 2009.

Com a desenvolupament del PENTA, en aquest municipi, el Ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar, amb data de 29 de febrer de 2008, el PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL EN EMERGÈNCIA NUCLEAR (en endavant, PAMEN). Posteriorment el PAMEN va ser actualitzat per part del Ple municipal en data de 30 de novembre de 2012, i prèviament informat favorablement per part de l'Òrgan Executiu del PENTA, en data 7 de novembre de 2012.

El PAMEN de Lleida inclou una planificació del municipi com a Àrea Base de Recepció Social en cas d'activació del Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA), que preveu les actuacions a seguir per atendre les situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública que puguin derivar-se d'accidents a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs en operació, o en parada mentre emmagatzemen combustible gastat.

L'Ajuntament de Lleida té interès en sol·licitar la subvenció indicada anteriorment per poder adquirir un vehicle tot terreny amb megafonia i amb possibilitat de sol·licitar altres tipus de materials d'us en situació d'emergència nuclear."

### ES PROPOSA,

A la **JUNTA DE GOVERN LOCAL**, d'acord amb el decret d'alcaldia de delegació de competències dictat en data 28 de juny de 2023 (publicat al BOP de Lleida núm. 129, de 4 de juliol de 2023), l'adopció de l'acord següent:

**APROVAR** que es sol·liciti la subvenció destinada a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear (PEN) segons el que estableix el Pla Municipal d'Emergència Nuclear, d'acord amb l'Ordre INT/2024, de 29 d'octubre, per poder adquirir un vehicle tot terreny amb megafonia i amb possibilitat de sol·licitar altres tipus de materials d'us en situació d'emergència nuclear.">>

Finalitzat el debat de l'assumpte se sotmet a votació, el qual és aprovat per unanimitat dels presents (7 vots a favor).

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vist i plau  
El president